

Imię i nazwisko.....

PESEL.....Oddział.....

Data.....

Skala Glasgow

Otwieranie oczu	
spontaniczne	4
na polecenie	3
na bodźce bólowe	2
nie otwiera oczu	1
Kontakt słowny	
odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby	5
odpowiedź splątana, pacjent zdeorientowany	4
odpowiedź nieadekwatna, nie na temat, lub krzyk	3
niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie	2
bez reakcji	1
Reakcja ruchowa	
spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych	6
ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy	5
reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego	4
patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)	3
patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdzenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprosi w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)	2
bez reakcji	1

Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności dzieli się na :

- GCS 13-15 - łagodne
- GCS 9-12 - umiarkowane
- GCS 6-8 - brak przytomności
- GCS 5 - odkorowanie
- GCS 4 - odmóżdzenie
- GCS 3 - śmierć mózgową